



3. Sitzung der DGTI – Sektion Sicherheit von Blutprodukten

Tagungsort: Großer Hörsaal des Herz- und Diabeteszentrums NRW in Bad Oeynhausen

21.03.2013

Uhrzeit	Thema	Referent
14:00	Begrüßung & Einleitung	H. Hennig, Lübeck / Kiel
14:10	HIV-NAT-Testversager durch Mutationen	B. Müller, Hagen
14:30	Diskussion	
14:40	Überarbeitung des Stufenplans zur Anti-HBc-Testung	M. Heiden, Langen
14:55	Diskussion	
15:10	Hepatitis E-Virus-Infektionen bei Blutspendern	T. Vollmer, Bad Oeynhausen
15:40	Diskussion	
15:50	Pause	
16:10	MicroRNAs als potentielle Biomarker	K. Gubbe, Plauen
16:30	Diskussion	
16:40	Bakterienscreening von Thrombozytenkonzentraten: alte und neue Strategien	J. Dreier, Bad Oeynhausen
17:10	Diskussion	
17:20	Ende	
19:00	Gemeinsames Abendessen und gemütlicher Ausklang im Weinzimmer des GOP Kaiserpalais	

22.03.2013

Uhrzeit	Thema	Referent
09:30	Pathogenreduktion mittels UVC-Licht: Entwicklung des THERAFLEX UV-Plättchen-Systems	A. Seltsam, Springe
10:00	Diskussion	
10:10	Pathogeninaktivierung aus der Perspektive eines regionalen Blutspendedienstes in der Schweiz	S. Fontana, Bern
10:30	Diskussion	
10:40	Pathogeninaktivierung von Erythrozytenkonzentraten: Aktueller Stand der Entwicklung	J. Irsch, Amersfoort
11:10	Diskussion	
11:20	Pause	
11:40	Bakterientestung oder Pathogeninaktivierung? Eine Risiko-Nutzen-Betrachtung durch das PEI	M. Heiden, Langen
12:00	Diskussion	
12:10	Wahl des Sektionsobmannes und des Stellvertreters	H. Hennig, Lübeck / Kiel
12:25	Besprechung der weiteren Sektionsarbeit	H. Hennig, Lübeck / Kiel
12:55	Verabschiedung	

Sektionsobmann:

Prof. Dr. med. Holger Hennig
Institut für Transfusionsmedizin
Ratzeburger Allee 160 (Haus 31) ▪ 23538 Lübeck
Tel.: 0451 500-2845 ▪ Fax: -2857
Mobil: 0172 4279688
holger.hennig@uk-sh.de